

# CRAFTY R 29, BLACK/NIMBUS GREY/WHITE, 2020

obj. č: 638984766



Odporúčaná cena

**5.599,00 EUR**

Akčná cena

**5.199,00 EUR**

## Technické špecifikácie

### vyrábané veľkosti

S / M / L / XL

### vidlica

Fox 36 29 Rhythm Grip, optimalizovaná pro eBike, Boost, zdvih 160mm

### prehadzovačka

Sram SX Eagle X-Horizon Type3, 1x12 rychlostí

### brzdové páčky

Shimano MT520

### riadidlá

Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm

### sedlovka

Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická

### náboj predný

DT Swiss Hybrid SPILINE 370s based, osa 15X110mm

### reťaz

Sram SX Eagle, 12 rychlostí

### rám

Crafty 29 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm

### hlavové zloženie

Onoff Saturn ACB Bearings integrated tapered, ložiska 1-1/8

### radenie

Sram SX Eagle right single click, 12 rychlostí

### kľuky

RaceFace Aeffect dĺžka 165mm, optimalizovaný pro eBike, 34 zubů

### predstavec

Onoff Sulfur FG30 0°

### sedlo

SDG Bel-Air 2.0, CR-MO lyžiny

### náboj zadný


DT Swiss Hybrid SPILINE 370s based Pawl Systém, osa 12x148mm

### kazeta

Sram Eagle XG1210, 11-50 zubů, 12 rychlostí

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>drôty</b><br>Hybrid Systém, eBike specifické, SP spoke                                                                          | <b>ráfiky</b><br>Dt Swiss Hybrid H1900 SPLINE, šíře ráfku 30mm, zapletený set                                                        |
| <b>plášte</b><br>Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.6 3C/EXO+/TR MAXX TERRA /<br>Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.6 3C/EXO+/TR MAXX TERRA | <b>obj.c.</b><br>010.20248                                                                                                           |
| <b>tlmič</b><br>Fox Float DPX2 3Pos Performance 205x65mm, uchycení Trunnion                                                        | <b>predná brzda</b><br>Shimano MT520, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm, 4 pístková                                                |
| <b>zadná brzda</b><br>Shimano MT520, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm, 4 pístková                                               | <b>motor + batérie</b><br>Motor Bosch Performance Line G4 CX system w/Intube PowerTube<br>625Wh Bosch batérie, Kiox palubný počítač. |

## Geometria



### GEOMETRY

| Size                                | S       | M       | L       | XL      |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>A</b> Seat Tube Length           | 380 mm  | 420 mm  | 450 mm  | 490 mm  |
| <b>B</b> Top Tube Length            | 605 mm  | 625 mm  | 650 mm  | 670 mm  |
| <b>C</b> Bottom Bracket Drop        | -25     | -25     | -25     | -25     |
| <b>D</b> Bottom Bracket Height      | 345 mm  | 345 mm  | 345 mm  | 345 mm  |
| <b>E</b> Chainstay Legth            | 455 mm  | 455 mm  | 455 mm  | 455 mm  |
| <b>F</b> Seat Tube Angle, Actual    | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   | 73.5°   |
| <b>G</b> Seat Tube Angle, Effective | 76°     | 76°     | 76°     | 76°     |
| <b>H</b> Head Tube Angle            | 65.5°   | 65.5°   | 65.5°   | 65.5°   |
| <b>I</b> Fork Offset                | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   | 44 mm   |
| <b>J</b> Wheelbase                  | 1225 mm | 1245 mm | 1265 mm | 1285 mm |
| <b>K</b> Head Tube Length           | 110mm   | 110mm   | 130mm   | 130 mm  |
| <b>L</b> Reach                      | 450 mm  | 470 mm  | 490 mm  | 510 mm  |
| <b>M</b> Stack                      | 622 mm  | 622 mm  | 640 mm  | 640 mm  |

## Fotogaléria

