

F-PODIUM CARBON R, CARBON/LIGHT GREEN/FOX ORANGE, 2020

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

6.199,00 EUR

Akčná cena


4.919,99 EUR

Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám F-Podium 29 Stealth Air Full Carbon, systém odpružení ZERO, zdvih 100mm
vidlica Fox 32 Step Cast Float 29 Remote FIT4 Evol Factory Kashima Boost, zdvih 100mm	hlavové zloženie Onoff Saturn tapered ACB
prehadzovačka SRAM X01 Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	radenie SRAM GX Trigger right 12 rychlostí
brzdové páčky Sram Level TLM	kluky Sram X1 Carbon Eagle, 34 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA	riadidlá Onoff Helium Carbon 0.2, šíře 760mm
predstavec Mondraker XC, sklon -5°	sedlovka Onoff Helium Carbon 0-R, průměr 31.6, délka 400mm
sedlo Fizik Antares R7	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm

náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	reťaz Sram GX Eagle 12 rychlostí
kazeta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss XR1501 Spline One 29, šíře ráfku 25mm, zapletený set	plášte Maxxis Rekon Race Exo TR 29, šíře 2.25
obj.c. 010.20041	tlmič Fox Float DPS 2Pos Remote Factory Kashima 185x47,5mm
predná brzda Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm	zadná brzda Sram Level TLM, hydraulická kotoučová, kotouč 160mm

Geometria



GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	390 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	580 mm	600mm	625 mm	650 mm
C Bottom Bracket Drop	-40 mm	-40 mm	-40 mm	-40 mm
D Bottom Bracket Height	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
E Chainstay Legth	432 mm	432 mm	432 mm	432 mm
F Seat Tube Angle, Actual	72°	72°	72°	72°
G Seat Tube Angle, Effective	76.5°	76.5°	76.5°	76.5°
H Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1132 mm	1153 mm	1177 mm	1203 mm
K Head Tube Length	85 mm	90 mm	100 mm	115 mm
L Reach	440 mm	460 mm	480 mm	500 mm
M Stack	570 mm	575 mm	584 mm	598 mm

Fotogaléria

