

FOXY R 29, PETROL/WHITE/FOX ORANGE, 2020

obj. č: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Foxy 29 Stealth Alloy , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm
vidlica Fox 36 Float 29 GRIP 3Pos Performance Boost, zdvih 160mm	hlavové zloženie Onoff Saturn tapered ACB
prehadzovačka Sram GX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	radenie Sram GX Eagle Trigger right 12 rychlostí
brzdové páčky Sram G2 RSC	kľuky Truvativ Descendant 6K Eagle DUB Boost 32 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA 73mm	riadidlá Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm
predstavec Onoff Sulfur FG30 0°	sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická
sedlo Mondraker Foxy custom design	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm	reťaz Sram NX Eagle
kazeta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss E1900 Spline 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.5 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Aggressor 29, šíře 2.30 EXO/TR
obj.c. 010.20065	tlmič Fox Float DPX2 3Pos Performance 205x62.5mm, uchycení Trunnion

predná brzda
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

zadná brzda
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY

Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	606 mm	629 mm	654 mm	678 mm
C Bottom Bracket Drop	-21 mm	-21 mm	-21 mm	-21 mm
D Bottom Bracket Height	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	71°	71°	71°	71°
G Seat Tube Angle, Effective	76°	76°	76°	76°
H Head Tube Angle	66°	66°	66°	66°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1193 mm	1222 mm	1248 mm	1274 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	475 mm	495 mm	515 mm
M Stack	606 mm	615 mm	630 mm	643 mm

Fotogaléria



