

# DUNE R, BLACK/LIGHT BLUE/FLAME RED, 2020

obj. č: 638984766



Odporúčaná cena  
**3.999,00 EUR**

## Technické špecifikácie

|                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyrábané veľkosti</b><br>S / M / L / XL                                        | <b>rám</b><br>Dune 27'5 Stealth , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 170mm |
| <b>vidlica</b><br>Fox 36 27'5 Float GRIP 3Pos Evol Performance Boost, zdvih 170mm | <b>hlavové zloženie</b><br>Onoff Saturn tapered ACB                                      |
| <b>prehadzovačka</b><br>Sram GX Eagle                                             | <b>radenie</b><br>Sram GX Eagle 12 rychlostí                                             |
| <b>brzdové páčky</b><br>Sram G2 RSC                                               | <b>kluky</b><br>Truvativ Descendant 6K Eagle DUB Boost, 34 zubů                          |
| <b>stredové zloženie</b><br>Sram DUB BSA                                          | <b>riadidlá</b><br>Onoff Sulfur 1.0, šíře 780mm                                          |
| <b>predstavec</b><br>Onoff Sulfur FG30 0°                                         | <b>sedlovka</b><br>Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická                            |
| <b>sedlo</b><br>SDG Fly MTN                                                       | <b>náboj predný</b><br>DT Boost, osa 15x110mm                                            |
| <b>náboj zadný</b><br>DT Boost, osa 12X148mm, ořech XD                            | <b>reťaz</b><br>Sram NX Eagle                                                            |
| <b>drôty</b><br>DT Competition Straight pull                                      | <b>ráfiky</b><br>Dt Swiss E1900, šíře 30mm, 27'5 zapletený set                           |

**plášte**  
Maxxis Minion DHF 27.5, šíře 2.5 WT EXO/TR / Minion DHR 27.5, šíře 2.4 WT EXO/TR


**obj.c.**  
010.20085

**tlmič**  
Fox Float DPX2 LV EVOL 3Pos Lever Performance 205x65mm, uchycení Trunnion

**predná brzda**  
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm

**zadná brzda**  
Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY

| Size                         | S      | M       | L       | XL      |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| A Seat Tube Length           | 380 mm | 420 mm  | 470 mm  | 510 mm  |
| B Top Tube Length            | 610 mm | 636 mm  | 659 mm  | 680 mm  |
| C Bottom Bracket Drop        | -1 mm  | -1 mm   | -1 mm   | -1 mm   |
| D Bottom Bracket Height      | 350 mm | 350 mm  | 350 mm  | 350 mm  |
| E Chainstay Legth            | 434 mm | 434 mm  | 434 mm  | 434 mm  |
| F Seat Tube Angle, Actual    | 68.5°  | 68.5°   | 68.5°   | 68.5°   |
| G Seat Tube Angle, Effective | 74.5°  | 74.5°   | 74.5°   | 74.5°   |
| H Head Tube Angle            | 65.5°  | 65.5°   | 65.5°   | 65.5°   |
| I Fork Offset                | 37 mm  | 37 mm   | 37 mm   | 37 mm   |
| J Wheelbase                  | 1190   | 1215 mm | 1240 mm | 1264 mm |
| K Head Tube Length           | 110 mm | 110 mm  | 120 mm  | 120 mm  |
| L Reach                      | 445 mm | 470 mm  | 490 mm  | 510 mm  |
| M Stack                      | 595 mm | 595 mm  | 603 mm  | 612 mm  |

Fotogaléria



