

DUNE CARBON XR, CARBON/WHITE/BOXXER RED, 2020

obj. č.: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Dune 27'5 Stealth Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 170mm
vidlica RockShox Lyrik Ultimate Charger 2 RC2 27,5 Boost, zdvih 170mm	hlavové zloženie Onoff Titan tapered internal
prehadzovačka Sram GX Eagle	radenie Sram GX Eagle 12 rychlostí
brzdové páčky Sram G2 RSC	kluky Truvativ Descendant 6K Eagle DUB Boost, 34 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA	riadidlá Onoff Sulfur 1.0, délka 780mm
predstavec Onoff Sulfur FG30 0°	sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická
sedlo SDG Fly MTN	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm	reťaz Sram NX Eagle
kazeta Sram Eagle XG1275 10-50 zubů, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss E1900, šíře 30mm, 27'5, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHF 27.5, šíře 2.5 WT 3C EXO TR Maxx Terra / Minion DHR 27.5, šíře 2.4 WT EXO/TR

obj.c. 010.20089	tlmič RockShox Superdeluxe Coil Ultimate RCT 205X65, pružina, uchycení Trunnion
predná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	zadná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	610 mm	630 mm	655 mm	673 mm
C Bottom Bracket Drop	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
D Bottom Bracket Height	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
E Chainstay Legth	430 / 440 mm	430 / 440 mm	430 / 440 mm	430 / 440 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70°	70°	70°	70°
G Seat Tube Angle, Effective	75°	75°	75°	75°
H Head Tube Angle	66 (+/-1)	66 (+/-1)	66 (+/-1)	66 (+/-1)
I Fork Offset	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
J Wheelbase	1185 mm	1205 mm	1230 mm	1250 mm
K Head Tube Length	110 mm	110 mm	120 mm	130 mm
L Reach	445 mm	465 mm	485 mm	503 mm
M Stack	597 mm	597 mm	606 mm	615 mm

Fotogaléria



