

FOXY CARBON RR 29, BLACK PHANTOM/YELLOW, 2020

obj. č: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Foxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm
vidlica Fox 36 Float 29 FIT4 3Pos Factory Kashima Boost, zdvih 160mm	hlavové zloženie Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"
prehadzovačka Shimano XT RD-M8100 SGS 12 rychlostí	radenie Shimano XT SL-8100 12 rychlostí
brzdové páčky Shimano XT	kluky Shimano XT MT8100, 32 zubů
stredové zloženie Shimano XT MT8000 BSA	riadidlá Onoff Krypton Carbon 0.5, šíře 780mm, průměr 35mm
predstavec Onoff Krypton FG30, průměr 35mm	sedlovka Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická
sedlo SDG Fly MTN, CR-MO lyžiny	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	reťaz Shimano XT CN-M8100 12 rychlostí
kazeta Shimano XT CS-M8100 10-51 zubů, 12 rychlostí	dróty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss E1700 Spline 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.4 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Aggressor 29, šíře 2.30 EXO/TR
obj.c. 010.20073	tlmič Fox Float DPX2 3Pos Factory Kashima 205x62.5mm, uchycení Trunnion

predná brzda
Shimano XT M8120, hydraulická kotoučová, kotouč 203mm

zadná brzda
Shimano XT M8120, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	606 mm	629 mm	654 mm	678 mm
C Bottom Bracket Drop	-21 mm	-21 mm	-21 mm	-21 mm
D Bottom Bracket Height	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	66°	66°	66°	66°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1187 mm	1210 mm	1236 mm	1262 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria

