

FOXY CARBON RR SL 29, CARBON/FOX ORANGE/LIGHT GREEN, 2020

obj. č.: 638984766




Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti S / M / L / XL	rám Foxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm
vidlica Fox 36 Float 29 FIT4 3Pos Factory Kashima Boost, zdvih 160mm	hlavové zloženie Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"
prehadzovačka Sram X01 Eagle AXS, bezdrátová, elektronická	radenie Sram X01 Eagle AXS right 12 rychlostí, bezdrátové, elektronické
brzdové páčky Sram G2 RSC	kľuky Sram X01 Carbon Eagle DUB Boost DM, 32 zubů
stredové zloženie Sram DUB BSA 73mm	riadičlá Onoff Krypton Carbon 0.5, šírka 780mm, průměr 35mm
predstavec Onoff Krypton FG30, průměr 35mm	sedlovka RockShox Reverb AXS, elektronické ovládání, teleskopická
sedlo SDG Fly MTN, titanové lyžiny	náboj predný DT Boost, osa 15x110mm
náboj zadný DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech	reťaz Sram X01 Eagle
kazeta Sram XG-1295 10-50 zubů Polar, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss EX1501 Spline One 29 šířka ráfku 30mm, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHR II 29, šířka 2.4 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Aggressor 29, šířka 2.30 EXO/TR

obj.c. 010.20077	tlmič Fox Float DPX2 3Pos Factory Kashima 205x62.5mm, uchycení Trunnion
predná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	zadná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	606 mm	629 mm	654 mm	678 mm
C Bottom Bracket Drop	-21 mm	-21 mm	-21 mm	-21 mm
D Bottom Bracket Height	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	66°	66°	66°	66°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1187 mm	1210 mm	1236 mm	1262 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria



