

FOXY CARBON RR SL 29, CARBON/FOX ORANGE/LIGHT GREEN, 2020

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

8.999,00 EUR

Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti

S / M / L / XL

rám

Foxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 150mm

vidlica

Fox 36 Float 29 FIT4 3Pos Factory Kashima Boost, zdvih 160mm

hlavové zloženie

Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"

prehadzovačka

Sram X01 Eagle AXS, bezdrátová, elektronická

radenie

Sram X01 Eagle AXS right 12 rychlostí, bezdrátové, elektronické

brzdové páčky

Sram G2 RSC

kluky

Sram X01 Carbon Eagle DUB Boost DM, 32 zubů

stredové zloženie

Sram DUB BSA 73mm

riadidlá

Onoff Krypton Carbon 0.5, šírka 780mm, průměr 35mm

predstavec

Onoff Krypton FG30, průměr 35mm

sedlovka

RockShox Reverb AXS, elektronické ovládání, teleskopická

sedlo

SDG Fly MTN, titanové lyžiny

náboj predný

DT Boost, osa 15x110mm

náboj zadný


DT Boost, osa 12X148mm, XD ořech

reťaz

Sram X01 Eagle

kazeta Sram XG-1295 10-50 zubů Polar, 12 rychlostí	drôty DT Competition Straight pull
ráfiky Dt Swiss EX1501 Spline One 29 šíře ráfku 30mm, zapletený set	plášte Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.4 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Aggressor 29, šíře 2.30 EXO/TR
obj.c. 010.20077	tlmič Fox Float DPX2 3Pos Factory Kashima 205x62.5mm, uchycení Trunnion
predná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	zadná brzda Sram G2 RSC, hydraulická kotoučová, kotouč 180mm

Geometria



GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	606 mm	629 mm	654 mm	678 mm
C Bottom Bracket Drop	-21 mm	-21 mm	-21 mm	-21 mm
D Bottom Bracket Height	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
E Chainstay Legth	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	66°	66°	66°	66°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1187 mm	1210 mm	1236 mm	1262 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria

