

SUPER FOXY CARBON R, WHITE/PETROL/FOX ORANGE, 2020

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

6.599,00 EUR

Akčná cena

4.599,00 EUR

Technické špecifikácie

vyrábané veľkosti

S / M / L / XL

rám

SuperFoxy 29 Stealth Air Full Carbon , systém odpružení ZERO , Forward Geometrie, zdvih 160mm

vidlica

Fox 36 Float 29 FitGrip2 HSC LSC HSR Factory Kashima Boost, zdvih 170mm

hlavové zloženie

Onoff Titan Internal tapered, ložiska 1-1/8"-1/5"

prehadzovačka

Shimano XT RD-M8100 SGS 12 rychlostí

radenie

Shimano XT SL-8100 12 rychlostí

brzdové páčky

Sram Code R

kluky

Race Face Turbine DM 32 zubů, Superboost

stredové zloženie

Race Face BSA 73mm

predstavec

Onoff Krypton FG30, průměr 35mm

sedlovka

Onoff Pija internal 1x lever, teleskopická

sedlo

SDG Fly MTN, CR-MO lyžiny

náboj predný

DT Boost, osa 15x110mm

náboj zadný

DT SuperBoost, osa 12X157mm, MicroSpline ořech

reťaz


Shimano XT CN-M8100 12 rychlostí

kazeta

Shimano XT CS-M8100 10-51 zubů, 12 rychlostí

drôty DT Competition Straight pull	ráfiky Dt Swiss E1700 Spline One 29, šíře ráfku 30mm, zapletený set
plášte Maxxis Minion DHF 29, šíře 2.5 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra / Maxxis Minion DHR II 29, šíře 2.40 WT 3C/EXO/TR MaxxTerra	obj.c. 010.20093
tlmič Fox X2 Performance 2Pos 205x65mm, uchycení Trunnion	predná brzda Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm
zadná brzda Sram Code R, hydraulická kotoučová, kotouč 200mm	

Geometria



GEOMETRY				
Size	S	M	L	XL
A Seat Tube Length	380 mm	420 mm	470 mm	510 mm
B Top Tube Length	603 mm	626 mm	651 mm	675 mm
C Bottom Bracket Drop	-14 mm	-14 mm	-14 mm	-14 mm
D Bottom Bracket Height	357 mm	357 mm	357 mm	357 mm
E Chainstay Legth	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm	440 - 450mm
F Seat Tube Angle, Actual	70.5°	70.5°	70.5°	70.5°
G Seat Tube Angle, Effective	75.5°	75.5°	75.5°	75.5°
H Head Tube Angle	65°	65°	65°	65°
I Fork Offset	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
J Wheelbase	1197 mm	1220 mm	1246 mm	1272 mm
K Head Tube Length	90 mm	100 mm	115 mm	130 mm
L Reach	450 mm	470 mm	490 mm	510 mm
M Stack	605 mm	614 mm	628 mm	642 mm

Fotogaléria

